



AGRÍCOLA Y GANADERA

PRODUCTOS OCULTACIÓN | HUERTA Y JARDÍN | ALAMBRES Y FABRICADOS | ACCESORIOS
MALLAS INDUSTRIALES | AGRÍCOLA Y GANADERA | CERCADOS RESIDENCIALES


Cribas de madera

Elaboradas con madera de haya con una guía de alambre galvanizado, se fabrican con tela de hierro galvanizado, ofreciendo diferentes luces y alambres.

Además, es posible optar por su fabricación con tela de acero inoxidable, malla de latón, malla electrosoldada o chapas perforadas.



Código	Tela n°	Luz de la malla	Ø Alambre
C0350	3	8,20 mm	1,00 mm
C0450	4	6,10 mm	0,80 mm
C0550	5	4,80 mm	0,70 mm
C0650	6	3,90 mm	0,65 mm
C0750	7	3,30 mm	0,60 mm
C0850	8	2,90 mm	0,55 mm
C1050	10	2,34 mm	0,44 mm
C1250	12	1,91 mm	0,40 mm
C1450	14	1,62 mm	0,36 mm
C1650	16	1,43 mm	0,30 mm
C1850	18	1,26 mm	0,28 mm
C2050	20	1,13 mm	0,25 mm
C2550	25	0,88 mm	0,23 mm
C3050	30	0,71 mm	0,21 mm



Cedazos de madera

Nuestros cedazos de madera de haya, ideales para trabajos minuciosos en hostelería, laboratorios y más.

Además, ofrecemos bajo pedido cedazos fabricados con malla de acero inoxidable para mayor resistencia.



Cedazos de madera con tela galvanizada

Código	Número de tela y diámetro	Luz tela
CG2020	nº 20 de 20 cm	1,13 mm
CG2025	nº 20 de 25 cm	
CG2030	nº 20 de 30 cm	
CG2035	nº 20 de 35 cm	
CG2040	nº 20 de 40 cm	
CG2045	nº 20 de 45 cm	0,88 mm
CG2520	nº 25 de 20 cm	
CG2525	nº 25 de 25 cm	
CG2530	nº 25 de 30 cm	
CG2535	nº 25 de 35 cm	
CG2540	nº 25 de 40 cm	0,71 mm
CG2545	nº 25 de 45 cm	
CG3020	nº 30 de 20 cm	
CG3025	nº 30 de 25 cm	
CG3030	nº 30 de 30 cm	
CG3035	nº 30 de 35 cm	0,52 mm
CG3040	nº 30 de 40 cm	
CG3045	nº 30 de 45 cm	
CG4020	nº 40 de 20 cm	
CG4025	nº 40 de 25 cm	
CG4030	nº 40 de 30 cm	0,52 mm
CG4035	nº 40 de 35 cm	
CG4040	nº 40 de 40 cm	
CG4045	nº 40 de 45 cm	



Cedazos de madera con tela de Latón

Código	Número de tela y diámetro	Luz tela
CL4020	nº 40 de 20 cm	0,534 mm
CL4025	nº 40 de 25 cm	
CL4030	nº 40 de 30 cm	
CL4035	nº 40 de 35 cm	
CL4040	nº 40 de 40 cm	
CL4045	nº 40 de 45 cm	0,416 mm
CL5020	nº 50 de 20 cm	
CL5025	nº 50 de 25 cm	
CL5030	nº 50 de 30 cm	
CL5035	nº 50 de 35 cm	
CL5040	nº 50 de 40 cm	0,333 mm
CL5045	nº 50 de 45 cm	
CL6020	nº 60 de 20 cm	
CL6025	nº 60 de 25 cm	
CL6030	nº 60 de 30 cm	
CL6035	nº 60 de 35 cm	0,287 mm
CL6040	nº 60 de 40 cm	
CL6045	nº 60 de 45 cm	
CL7020	nº 70 de 20 cm	
CL7025	nº 70 de 25 cm	
CL7030	nº 70 de 30 cm	0,247 mm
CL7035	nº 70 de 35 cm	
CL7040	nº 70 de 40 cm	
CL7045	nº 70 de 45 cm	
CL8020	nº 80 de 20 cm	
CL8025	nº 80 de 25 cm	0,247 mm
CL8030	nº 80 de 30 cm	
CL8035	nº 80 de 35 cm	
CL8040	nº 80 de 40 cm	
CL8045	nº 80 de 45 cm	




Malla anudada "ganadera"

Malla anudada con alambre galvanizado normal o triple galvanizado para garantizar robustez y durabilidad. Diseñada para delimitar grandes áreas de vallado en fincas y con bajo mantenimiento.

Código	Medida	Alambres horizontales	Distancia alambres verticales	Rollos palet
A100815	1,00 x 100 m	8	15 cm	12 r.
A10081550	1,00 x 50 m			
A150181550	1,50 x 50 m	18		
A200201550	2,00 x 50 m	21		

Código	Medida	Alambres horizontales	Distancia alambres verticales	Rollos palet
AN60615	0,60 x 100 m	6	15 cm	32 r.
AN10081550	1,00 x 50 m	8	15 cm	28 r.
AN100815	1,00 x 100 m		15 cm	16 r.
AN100830	1,00 x 100 m		30 cm	16 r.
A12091550	1,20 x 50 m	9	15 cm	16 r.
A120915	1,20 x 100 m		15 cm	16 r.
A120930	1,20 x 100 m		30 cm	16 r.
A1401115	1,40 x 100 m	11	15 cm	16 r.
AN150181550	1,50 x 50 m	18	15 cm	12 r.
AN200201550	2,00 x 50 m	20	15 cm	16 r.



**SUMINISTRO
ROLLOS SUELTOS**



AGRÍCOLA Y GANADERÍA

Malla anudada extrafuerte nudoforte

Nuestra malla anudada extrafuerte, diseñada para ganadería, cotos de caza, y entornos equinos.

Gracias a su nudo especial evita el desplazamiento de los alambres. Aseguramos una solidez excepcional y una protección duradera.

Código	Medida	Alambres horizontales	Distancia alambres verticales
AE100815	1,00 x 100 m	8	15 cm
AE120915	1,20 x 100 m	9	
AE1501115	1,50 x 100 m	11	
AE2442015	2,44 x 100 m	20	30 cm
AE2001630	2,00 x 100 m	16	



**SUMINISTRO
ROLLOS SUELTOS**



Alambre de espino

Nuestro alambre de espino con cuatro púas y doble entrelazado, tiene la opción de fabricarse en galvanizado normal o triple galvanizado. Se utiliza en entornos ganaderos y agrícolas, así como en cerramientos de seguridad.

Código	Tipo	Diámetro alambre	Distancia entre puntas	Acabado	Metros rollo	Rollos palet
E4138250	4-13-8	2,00 mm	8 cm	Galvanizado	250 m	36 r.
E4148250	4-14-8	2,20 mm				

Código	Tipo	Diámetro alambre	Distancia entre puntas	Acabado	Metros rollo	Rollos palet
E41710100	4-1,7-10	1,70 mm	10 cm	Triple galva.	100 m	98 r.
E41710250					250 m	64 r.

Código	Tipo	Diámetro alambre	Distancia entre puntas	Acabado	Metros rollo	Rollos palet
EP100	4-2,1-10	2,10 mm	10 cm	Plastificado	100 m	64 r.
EP250					250 m	48 r.

SUMINISTRO
ROLLOS SUELTOS



Estacas de madera tratada clase IV

Estacas de pino torneadas, con punta y tratadas mediante autoclave clase IV para garantizar una durabilidad a la intemperie. Ideales para aplicaciones en zonas rurales y cercados donde se prefiere evitar el hormigonado de los postes.

Código	Diámetro	Altura	Tratamiento
E1505	5 cm	1,50 m	autoclave IV
E1506	6 cm		
E15095	9,5 cm		
E1806	6 cm	1,80 m	
E2006	6 cm	2,00 m	
E2008	8 cm		
E20095	9,5		
E2508	8 cm	2,50 m	
E25095	9,5 cm		



SUMINISTRO
ROLLOS SUELTOS



¿Qué es el tratamiento IV en madera?

El tratamiento nivel IV es un proceso de preservación y protección de la madera para aumentar su resistencia a factores como la humedad, la exposición en la intemperie, los insectos y los hongos. Se utilizan productos químicos preservativos que penetran en la madera, para fortalecer y prolongar su vida útil.



Malla electrosoldada galvanizada

Fabricada con alambres blandos y fuertes puntos de soldadura para evitar la rotura de la malla al ser cortada o manipulada. Perfecta para aplicaciones agrícolas, ganaderas y proyectos de bricolaje, disponible en rollos de 25 metros.

SUMINISTRO
ROLLOS SUELTOS



AGRÍCOLA Y GANADERÍA

Código	Cuadro	Alambre	Medida	Palet
CL0606100	6,3 x 6,3 mm	0,55 mm	1,00 x 25 m	30 rollos
C060606060	6,3 x 6,3 mm	0,6 mm	0,60 x 25 m	20 rollos
C060606080	6,3 x 6,3 mm	0,6 mm	0,80 x 25 m	20 rollos
C060606100	6,3 x 6,3 mm	0,6 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
C060608060	6,3 x 6,3 mm	0,8 mm	0,60 x 25 m	20 rollos
C060608080	6,3 x 6,3 mm	0,8 mm	0,80 x 25 m	20 rollos
C060608100	6,3 x 6,3 mm	0,8 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
C080808100	8 x 8 mm	0,8 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
C101009060	10,6 x 10,6 mm	0,9 mm	0,60 x 25 m	20 rollos
C101009100	10,6 x 10,6 mm	0,9 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
C131309060	13 x 13 mm	0,9 mm	0,60 x 25 m	20 rollos
C131309080	13 x 13 mm	0,9 mm	0,80 x 25 m	20 rollos
CL1313100	13 x 13 mm	0,8 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
C131309100	13 x 13 mm	0,9 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
C131309150	13 x 13 mm	0,9 mm	1,50 x 25 m	20 rollos
C13131060	13 x 13 mm	1,0 mm	0,60 x 25 m	20 rollos
C13131080	13 x 13 mm	1,0 mm	0,80 x 25 m	20 rollos
C13131100	13 x 13 mm	1,0 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
C13131150	13 x 13 mm	1,0 mm	1,50 x 25 m	20 rollos
C131312100	13 x 13 mm	1,2 mm	1,00 x 25 m	12 rollos
C161609060	16 x 16 mm	0,9 mm	0,60 x 25 m	16 rollos
C161609100	16 x 16 mm	0,9 mm	1,00 x 25 m	16 rollos
C161612100	16 x 16 mm	1,2 mm	1,00 x 25 m	12 rollos
C191914050	19 x 19 mm	1,4 mm	0,50 X 25m	12 rollos
C191914060	19 x 19 mm	1,4 mm	0,60 x 25 m	12 rollos
C191914080	19 x 19 mm	1,4 mm	0,80 x 25 m	12 rollos
C191914100	19 x 19 mm	1,4 mm	1,00 x 25 m	12 rollos
C191914150	19 x 19 mm	1,4 mm	1,50 x 25 m	12 rollos
C19191100	19 x 19 mm	1,0 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
CL1919100	19 x 19 mm	1,3 mm	1,00 x 25 m	16 rollos
C251314100	25 x 13 mm	1,4 mm	1,00 x 25 m	12 rollos
CL2525100	25,4 x 25,4 mm	1,6 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
C2525175100	25,4 x 25,4 mm	1,75 mm	1,00 x 25 m	12 rollos
C2525175150	25,4 x 25,4 mm	1,75 mm	1,50 x 25 m	12 rollos
C25252100	25,4 x 25,4 mm	2,0 mm	1,00 x 25 m	9 rollos
C25502100	25 x 50 mm	2,0 mm	1,00 x 25 m	12 rollos
C50502100	50 x 50 mm	2,0 mm	1,00 x 25 m	9 rollos
*S50503100	50 x 50 mm	3,0 mm	1,00 x 25 m	9 rollos
*S50503150	50 x 50 mm	3,00 mm	1,50 x 25 m	9 rollos
*S50503200	50 x 50 mm	3,00 mm	2,00 x 25 m	9 rollos

* galvanizada antes de fabricar



Malla electrosoldada galvanizada "minirollos"

Minirollos de malla electrosoldada galvanizada. Disponemos de rollos de 5 y 10 metros de longitud.



SUMINISTRO
ROLLOS SUELTOS



Código	Medida	Alambre	Cuadro	Palet
C060606060/5	0,60 x 5 m	0,60 mm	6 x 6 mm	81 rollos
C060606100/5	1,00 x 5 m			
C060606100/10	1,00 x 10 m			
C131309060/5	0,60 x 5 m	0,90 mm	13 x 13 mm	81 rollos
C131309100/5	1,00 x 5 m			
C131309100/10	1,00 x 10 m			
C191914060/5	0,60 x 5 m	1,40 mm	19 x 19 mm	56 rollos
C191914100/5	1,00 x 5 m			
C191914100/10	1,00 x 10 m			




Malla electrosoldada plastificada

Las mallas plastificadas ofrecen una apariencia distintiva y mayor resistencia a la corrosión. Recomendadas para exteriores, especialmente en climas húmedos, ideales para áreas verdes que requieren durabilidad sin comprometer el paisaje.

SUMINISTRO
ROLLOS SUELTOS



Código	Medida	Cuadros mm	Alambre Ø mm
CP131312060	0,60 x 25 m	13 x 13 mm	0,90 / 1,2
CP131312100	1,00 x 25 m		
CP131312120	1,20 x 25 m		
CP131312150	1,50 x 25 m	16 x 16 mm	0,90 / 1,2
CP161612100	1,00 x 25 m		
CP161612120	1,20 x 25 m		
CP161612150	1,50 x 25 m	19 x 19 mm	0,90 / 1,3
CP191913060	0,60 x 25 m		
CP191913100	1,00 x 25 m		
CP191913150	1,50 x 25 m		



Código	Medida	Cuadrados mm	Alambre Ø mm
CP252522100	1,00 x 25 m	25,4 x 25,4 mm	1,8 / 2,2
CP252522150	1,50 x 25 m		
CP252522200	2,00 x 25 m		
CP50603100	1,00 x 25 m	50 x 60 mm	2,4 / 3,0
CP50603150	1,50 x 25 m		
CP50603200	2,00 x 25 m		



Malla electrosoldada plastificada "minirollos"

Minirollos de malla electrosoldada plastificada en color verde. Disponemos de rollos de 5 metros de longitud.

Código	Cuadro	Medida
CP1313100/5	13 x 13 mm	1 x 5 m
CP1919100/5	19 x 19 mm	
CP2525100/5	25 x 25 mm	



SUMINISTRO
ROLLOS SUELTOS



Electrosoldada galvanizada reforzada - fabricación CE




MALLA DE CALIDAD SUPERIOR

Esta malla destaca por su excelencia. Diseñada las exigencias industriales y profesionales de múltiples sectores, cuenta con un recubrimiento de zinc de alta calidad que asegura durabilidad y resistencia. Respaldada por los más altos estándares y garantía total.



Código	Medida	Cuadro	Alambre
S060606060	0,60 x 25 m	6,3 x 6,3 mm	0,6 mm
S060606080	0,80 x 25 m		
S060606100	1,00 x 25 m		
S080808060	0,60 x 25 m	8,3 x 8,3 mm	0,8 mm
S080808080	0,80 x 25 m		
S080808100	1,00 x 25 m		
S101009060	0,60 x 25 m	10,6 x 10,6 mm	0,9 mm
S101009100	1,00 x 25 m		
S131309060	0,60 x 25 m	12,7 x 12,7 mm	0,9 mm
S131309080	0,80 x 25 m		
S131309100	1,00 x 25 m		
S131309150	1,50 x 25 m		
S13131060	0,60 x 25 m		
S13131080	0,80 x 25 m	12,7 x 12,7 mm	1,05 mm
S13131100	1,00 x 25 m		
S13131150	1,50 x 25 m		
S161612060	0,60 x 25 m	16 x 16 mm	1,2 mm
S161612080	0,80 x 25 m		
S161612100	1,00 x 25 m		
S191914050	0,50 x 25 m	19 x 19 mm	1,4 mm
S191914060	0,60 x 25 m		
S191914080	0,80 x 25 m		
S191914100	1,00 x 25 m		
S191914150	1,50 x 25 m		
S251314100	1,00 x 25 m	25,4 x 12,7 mm	1,45 mm
S251317100	1,00 x 25 m	25,4 x 12,7 mm	1,75 mm
S2525175100	1,00 x 25 m		
S2525175150	1,50 x 25 m		
S25252100	1,00 x 25 m	25,4 x 25,4 mm	2,05 mm
S25502100	1,00 x 25 m	25,4 x 50,8 mm	
S50502100	1,00 x 25 m	50,8 x 50,8 mm	
*S50503100	1,00 x 25 m	50 x 50 mm	3,00 mm
*S50503150	1,50 x 25 m		
*S50503200	2,00 x 25 m		

* galvanizada antes de fabricar




Electrosoldada plastificada reforzada - fabricación CE

Malla electrosoldada reforzada y plastificada de primera calidad, destaca por su robustez excepcional, siendo ideal para diversos usos industriales y profesionales en cualquier sector. Altamente recomendada para la fabricación de jaulas, ofrece durabilidad y resistencia.




Código	Medida	Cuadro	Ø Alambre
SP131314060	0,60 x 25 m	12,7 x 12,7 mm	0,90 / 1,2
SP131314080	0,80 x 25 m		
SP131314100	1,00 x 25 m		
SP131314120	1,20 x 25 m		
SP131314150	1,50 x 25 m		
SP161614060	0,60 x 25 m	16 x 16 mm	0,90 / 1,2
SP161614080	0,80 x 25 m		
SP161614100	1,00 x 25 m		
SP161614120	1,20 x 25 m		
SP161614150	1,50 x 25 m		
SP191914060	0,60 x 25 m	19 x 19 mm	0,90 / 1,4
SP191914080	0,80 x 25 m		
SP191914100	1,00 x 25 m		
SP191914150	1,50 x 25 m		
SP252523100	1,00 x 25 m	25,4 x 25,4 mm	2,0 / 2,2
SP252523150	1,50 x 25 m		
SP252523200	2,00 x 25 m		
SP506032100	1,00 x 25 m	50 x 60 mm	2,5 / 3,0
SP506032150	1,50 x 25 m		
SP506032200	2,00 x 25 m		



Malla de triple torsión

Mallas económicas, fabricadas con alambre galvanizado de 0,7 mm a 0,9 mm según medidas. Utilizadas en cercados agrícolas y ganaderos, ideal para gallineros y conejeras.

Código	Medida	W	Palet
T13050	0,50 x 50 m	13 mm	50 rollos
T13060	0,60 x 50 m		
T13100	1,00 x 50 m		
T16050	0,50 x 50 m	16 mm	50 rollos
T16060	0,60 x 50 m		
T16100	1,00 x 50 m		
T16150	1,50 x 50 m	16 mm	30 rollos
T16200	2,00 x 50 m		
T19050	0,50 x 50 m	20 mm	50 rollos
T19060	0,60 x 50 m		
T19100	1,00 x 50 m		
T19150	1,50 x 50 m	20 mm	30 rollos
T19200	2,00 x 50 m		
T25050	0,50 x 50 m	25 mm	50 rollos
T25060	0,60 x 50 m		
T25100	1,00 x 50 m		
T25150	1,50 x 50 m	25 mm	30 rollos
T25200	2,00 x 50 m		
TL31080	0,80 x 50 m	31 mm "Conejera"	50 rollos
TL31100	1,00 x 50 m		
TL31120	1,20 x 50 m		
T31050	0,50 x 50 m	31 mm	50 rollos
T31060	0,60 x 50 m		
T31100	1,00 x 50 m		
T31150	1,50 x 50 m	31 mm	30 rollos
T41100	1,00 x 50 m		
T51050	0,50 x 50 m		
T51060	0,60 x 50 m	51 mm	50 rollos
T51100	1,00 x 50 m		
T51150	1,50 x 50 m		
T51200	2,00 x 50 m	51 mm	30 rollos



Minirollos malla triple torsión

Minirollos de Malla Triple Torsión Galvanizada: Longitudes de 10 y 25 metros para aplicaciones domésticas y proyectos de bricolaje.

Código	Luz	Medida	Palet
T13050/10	13 mm	0,50 x 10 m	PALETS 100 rollos
T25050/10	25 mm		
T51050/10	51 mm		
T13100/10	13 mm	1,00 x 10 m	PALETS 100 rollos
T25100/10	25 mm		
T51100/10	51 mm		
T13100/25	13 mm	1,00 x 25 m	PALETS 50 rollos
T25100/25	25 mm		
T51100/25	51 mm		

